



PORTES SECTIONNELLES


Commodité et sécurité

PORTES SECTIONNELLES

Caractéristiques techniques

Nos portes sectionnelles résidentielles sont le complément parfait à votre maison. Ils combinent isolation et confort avec une grande variété de solutions pour toutes les tailles et finitions.

Les solutions de portes sectionnelles que nous proposons permettent également l'application de fenêtres encastrées et de portes de service.



Homologation CE.

Fonctionnement silencieux.

Matériaux de haute durabilité et longévité.

Sécurité contre l'écrasement des doigts.

Panneau laqué de 40 mm d'épaisseur.

Ressorts galvanisés avec une durabilité de 20000 cycles.

Étanchéité et isolation thermique et acoustique.

Entretien facile et réduit.

Gouttières galvanisées de 2 mm.

Motorisation


Nos portes sectionnelles peuvent être complétées par un système de motorisation au plafond compatible avec tous les types d'applications modernes.

Systèmes certifiés et appliqués selon la dimension et l'application de chaque porte.



PORTES SECTIONNELLES

Couleurs et finitions



PANNEAU MICROFRANGES

Le panneau en microfrise offre une finition moderne et équilibrée.

PANNEAU SUPER LISSE

Le panneau super lisse est l'option idéale pour une architecture minimaliste

PANNEAU LIGNÉ

Le panneau carrelé se caractérise par un aspect classique et simple.

PANNEAU IMITATION BOIS

Le panneau en faux bois clair/foncé donne à la porte de garage un aspect plus réaliste. Il est disponible en imitation bois clair et foncé.

Cores Standard:

Panneau Micro Franges : 9010 blanc, 9006 gris argent, 7011 gris, 7016 gris, 6005 vert, 8014 marron

Panneau super lisse : 9010 blanc, 7016 gris, bois clair (canal unique), bois foncé (canal unique)

Panneau ligné : 9010 blanc.

Remarque : les portes sectionnelles peuvent être peintes dans n'importe quelle couleur de la palette RAL (sur demande)